



Made in Russia



Bedrijven

Almazservice

Almazservice levert diensten op het gebied van diamantslijpen, het maken van gaten en openingen in beton tijdens het repareren, bouwen of herontwikkelen van woon- en kantoorpanden.





Almazservice

Almazservice levert diensten op het gebied van diamantslijpen, het maken van gaten en openingen in beton tijdens het repareren, bouwen of herontwikkelen van woon- en kantoorpanden.

De specialisten van Almazservice zijn hooggekwalificeerd en uitgerust voor het uitvoeren van diamantslijpwerkzaamheden tijdens de reparatie, bouw of herinrichting van woon- en kantoorpanden, inclusief het maken van openingen voor ramen, deuren, binnenwanden, bogen, maar ook doorgangen en technische nissen.

Minimale kosten van de werken

6000 **RUR**

Wij verhuren geen materiaal, maar hebben ons eigen materiaal, wat garant staat voor voordelen tot 25% van de gemiddelde kosten op de markt!

1. Wandzagen

Het snijden van het oppervlak van beton, metselwerk, steen, gewapend beton wordt vertegenwoordigd door een speciaal technologisch proces dat garant staat voor het snel maken van een gat zonder geluid, stof. Meesters van het bedrijf zal



voorbereiden venster, deur, evenals andere soorten van openingen met sieraden nauwkeurigheid.

Dit type procedure wordt gebruikt om het oppervlak voor te bereiden op de installatie van ventilatie, bedrading, airconditioning, waterleidingen en verdeelborden. Voor het correct uitvoeren van de gestelde taken gebruiken onze meesters uitsluitend kwalitatieve professionele apparatuur die voor alle objecten afzonderlijk wordt gekozen. Onze meesters voldoen aan alle normen, normen voor de behandeling van harde oppervlakken, ondersteunende structuren.

Voorbeelden van werk



2. Diamantstrobing



Screening - een procedure die vaak wordt uitgevoerd tijdens de reparatie van een privé-appartement of -landhuis, industriële, commerciële of productiefaciliteit. Dit technologische proces wordt vertegenwoordigd door het creëren van kleine kanalen of uitgravingen op de muren, die worden gebruikt voor het leggen van de communicatie. Deze dienst wordt vaak besteld voor een object waarbij het belangrijk is om extra ruimte te creëren voor stopcontacten voor huishoudelijke apparaten.

Het snijden van het oppervlak van beton, metselwerk, steen, gewapend beton wordt vertegenwoordigd door een speciaal technologisch proces dat garant staat voor het snel maken van een gat zonder geluid, stof. De meesters van het bedrijf zal voorbereiden venster, deur, evenals andere soorten van openingen met sieraden nauwkeurigheid. Voor het maken van een gat maken specialisten gebruik van professionele apparatuur die bestand is tegen zware belastingen. Het snijden van wanden uit verschillende sterke, massieve materialen wordt zo snel mogelijk, bijna geruisloos,



uitgevoerd. De minimale hoeveelheid stof wordt gegarandeerd door de principes van de gereedschappen die door vakmensen worden gebruikt om openingen te maken. De apparatuur raakt niet oververhit door het gebruik van water, waardoor ook de verspreiding van stof wordt voorkomen. Het maken van gaten in structuren met kleine diktes wordt uitgevoerd door middel van droge technologie. Gekwalificeerd personeel van Rus Diamond gebruikt gereedschap dat geen sterke trillingen veroorzaakt. Dit zorgt ervoor dat er geen vervormingen, spanen of scheuren ontstaan. Professionele installaties maken het mogelijk dat bouwheren openingen van de juiste afmetingen krijgen, met zaagsneden die niet extra bewerkt hoeven te worden.

3. Plakken snijden

De noodzaak tot het aanpassen van de vloer in de residentiële, niet-residentiële gebouwen ontstaat vaak, bijvoorbeeld tijdens de herontwikkeling, het creëren van trappen, evenals andere soorten structuren van niet-standaard vormen of afmetingen. De optimale manier om beton of monolithische platen te verwerken is met diamanttechnologie. Het is belangrijk om te vertrouwen op gekwalificeerde vakmensen om ervoor te zorgen dat de gaten 100% accuraat zijn.



De technologie voor de verwerking van betonnen muren in zowel woon- als niet-residentiële gebouwen impliceert het gebruik van een zaag of een machine die is uitgerust met een speciale machine, een kroon. Deze machine voert een gat van de gewenste grootte en vorm uit en is volledig veilig voor de meester, aangezien de bevestiging wordt uitgevoerd door middel van ankers. Het snijden van monolithische platen is gebaseerd op de juiste keuze van het gereedschap, evenals de methoden van de oppervlaktebehandeling. De meesters van het bedrijf maken gebruik van droge bewerking op objecten waar de mogelijkheid bestaat van botsingen met elektrische bedrading, communicatie. Deze techniek gaat gepaard met een aantal verplichte factoren, zoals de noodzaak van reiniging, het luchten van de ruimte na de behandeling, regelmatige stopzetting van de procedure. De meesters van Almazservis snijden ook monolithische platen "nat". Voor dit doel worden gereedschappen gebruikt die zijn uitgerust met een extra koeler, luchtbevochtiger. De installaties worden niet oververhit, en ook de hoeveelheid stof, vuil tot een minimum beperkt.

4. Versterkt beton Snijden

De verwerking van gewapende betonconstructies komt vaak voor in het proces van grote bouwwerken, die voor een individu of rechtspersoon kunnen worden uitgevoerd. Vandaag de dag is het snijden

van gewapende betonconstructies ook nodig voor kleinere bouwprojecten. In ieder geval, de verwerking van gewapend beton oppervlakken is belangrijk om te vertrouwen vakmensen die gebruik maken van profiel apparatuur, zich te houden aan de juiste technologie.

5. Snijopeningen

Het creëren van deuropeningen - een procedure die wordt uitgevoerd in particuliere woningen tijdens de herontwikkeling, maar ook op industriële, commerciële voorzieningen. De juiste uitvoering van de gestelde taken is gegarandeerd bij het gebruik van de techniek van het diamantslijpen, wat belangrijk is om uitsluitend deskundige vakmensen te vertrouwen.



6. Versterking van de openingen

Versterking van de openingen wordt uitgevoerd door gekwalificeerde meesters op objecten met een ander doel, bijvoorbeeld in privé-appartementen of landhuizen, industriële, commerciële en industriële panden. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de versterking van een ontwerp in muren van beton, een baksteen, ferro-beton en ander materiaal is het belangrijk om uitsluitend te vertrouwen op deskundigen met praktijkervaring.

7. Opening of openings

Uitbreiding van openingen voor ramen of deuren in beton, baksteen, gewapend betonnen muren kan nodig zijn tijdens reparatie, herontwikkeling. De procedure wordt uitgevoerd in residentiële, niet-residentiële voorzieningen pas na goedkeuring van het plan in het bureau voor registratie en technische inventarisatie. Soms wordt een dergelijke wijziging uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming, maar het wordt noodzakelijkerwijs toevertrouwd aan gekwalificeerde vakmensen. Specialisten maken gebruik van professionele apparatuur, evenals de juiste technologie, wat de afwezigheid van problemen garandeert.



8. Vloeropening

Openingen in het plafond van het gebouw van welk doel dan ook kunnen niet worden uitgevoerd zonder profielinstallaties, ambachtslieden. Uitsluitend specialisten met ervaring staan garant voor het veilig en effectief bereiken van de gestelde doelen. Ons bedrijf voert de werkzaamheden net op tijd uit en zorgt ervoor dat de plaat niet vervormt of instort.

9. Wet drilling

Het boren van gaten in betonnen, gewapende betonconstructies met water blijft een effectieve manier om veel bouwtaken uit te voeren.

Bijvoorbeeld om de communicatie te leggen, ventilatie of airconditioning te installeren. Het is belangrijk om het werk aan muren en platen van duurzame materialen uitsluitend toe te vertrouwen aan gekwalificeerde vakmensen van beproefde organisaties.



10. Droogboren

Diamantboren blijft een feitelijke methode om een gat in oppervlakken van duurzaam materiaal te maken. De droge methode wordt gebruikt voor de verwerking van wanden van beton, gewapend beton, steen, metselwerk of monolithische platen. Gaten in betonconstructies worden uitsluitend gemaakt door gekwalificeerde vakmensen die gebruik maken van professionele apparatuur.



11. Ceiling drilling

De noodzaak om gaten in de plafondconstructie te maken komt naar voren bij reparaties in woonappartementen of huizen, maar ook in industriële, commerciële panden. Dergelijke werkzaamheden zijn belangrijk voor het vertrouwen van gekwalificeerde vakmensen die gebruik maken van professionele installaties, apparatuur. Specialist van Almazservice kiezen de techniek van het diamantboren individueel voor alle objecten.

We geven korting op allerlei soorten werken

5% en meer

De kortingen en de omvang ervan zijn afhankelijk van de omvang van het werk en de klantentrouw

12. Funderingsboring

Funderingsboringen kunnen om verschillende redenen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor de aanleg van riolering, het leggen van leidingen of andere vormen van communicatie. Het is belangrijk om het maken van gaten in de fundering van een woon- en utiliteitsbouw alleen toe te vertrouwen aan gekwalificeerde vakmensen die gebruik maken van professionele installaties, de juiste boor- of boortechnieken kiezen.

13. Demontage van de dorpelunit



Dankzij het diamantslijpen van de muur kunt u nuttige ruimte toevoegen aan het appartement. Meestal kunt u een extra 1,5 vierkante meter krijgen, maar soms zelfs meer. Bijzonder relevant zijn deze veranderingen in kleinere appartementen. Elk huis heeft bepaalde kenmerken van zijn constructie, en veranderingen in het kan ernstige problemen veroorzaken. Zo is er bij de ingang van het balkon een hoge drempel, die verwijderd moet worden. Het is niet altijd toegestaan om deze procedure uit te voeren. Als het huis monolithisch is, zullen er geen problemen zijn. Als het gebouw geprefabriceerd is, kan de drempel zelfs een hele balkonplaat bevatten.

14. Demontage van een sanitairkastje

In de Sovjettijd lag de nadruk vooral op de snelheid

van het bouwen van huizen. Loodgietershutten werden gebruikt om de bouwtijd van woningen met meerdere verdiepingen te verkorten. Dit zijn grote boxen met wastafels, toiletten en baden die er al in geïnstalleerd waren. Met het gebruik van loodgieterscabines hoeven de bouwers geen loodgieterij meer mee te nemen naar de appartementen en verliezen ze tijd voor de installatie ervan. Dergelijke boxen werden gewoon met speciale apparatuur op de bouwplaats geleverd en met een kraan naar de badkamers gehesen. Tot 1998 werden loodgieterscabines vervaardigd uit asbestcement, bijvoorbeeld in de vorm van acideplaten. Later werd gewapend gipsbeton gebruikt om dergelijke kisten te monteren. De funderingen voor de cabines werden met cementmortel gestort.

Precisie van gaten en kerven

tot 0,018%

Geeft de maximale fout bij het bedienen van de kroon aan

15. Demontage van een sanitairkastje

Om het uiterlijk van de ruimte te veranderen of de oppervlakte te vergroten, wordt de steunmuur gedemonteerd. Er moet een vergunning worden aangevraagd voordat met het werk kan worden begonnen. Het project voor de demontage van de dragende wand kan bij elke ontwerporganisatie worden besteld met de daaropvolgende goedkeuring van de huisvestingsinspectie. Bij wijziging van het ontwerp van de dragende wand is het noodzakelijk om een wapening te plaatsen om de ruimtelijke stijfheid van de constructie te behouden.

Draagwanden "houden" het gewicht van de bovenliggende wanden en platen vast en verdelen de belasting op de fundering. Een eenvoudige verwijdering van de dragende wand kan leiden tot scheuren in de wanden en plafonds, tot aan het instorten van de vloer of zelfs het hele gebouw. Alleen ervaren specialisten met professioneel gereedschap mogen de dragende wanden demonteren.



16. Demontage van platen

Het demonteren van platen is een zeer gecompliceerd en gevaarlijk proces. Deze constructie vormt immers de basis voor de tweede verdieping van de wanden of de zolder. In de regel is het gemaakt van duurzaam bouw materiaal. Daarom moet dit werk goed voorbereid zijn, om ervaren vakmensen aan te trekken. Het is ook noodzakelijk om speciale apparatuur te gebruiken: kranen, hydraulische kussens, elektrische diamantslijpers, krikken, pneumatische apparaten.



We komen aan in

30 notulen

Op alle objecten in Moskou en de regio Moskou



Contacten



Rusland, regio Moskou, Vidnoye, Kalinovajastraat, 1

☎ +7 977 282-06-92

✉ zakaz@almazservice.ru

📷 [rus_almaz_prof](#)





Het Made in Russia project is een digitaal handels- en mediaplatform. Het omvat het Made in Russia business information agency in 12 talen, evenals een digitaal handelshuis dat goederen en diensten in het buitenland verkoopt en promoot. De op het platform geregistreerde bedrijven krijgen het recht om het Made in Russia projectlogo te gebruiken, toegang tot het loyaliteitsprogramma, diensten en faciliteiten.



Merk pagina

<https://monolith.madeinrussia.ru/nl/catalog/3252>

pr@madeinrussia.ru